

BÖLÜM 1: Malzeme/karışım tanımı ve şirket tanımı**1.1. Ürün tanımı:** BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001**1.2. Tanımlanan esas ürün veya karışımın kullanım alanları ve tavsiye edilmeyen kullanım alanları****Tanımlanmış kullanım amacı:** kokulu mum**Tavsiye edilmeyen kullanım amacı:** yukarıdakilerin dışındakiler**1.3. Teknik veri sayfasının tedarikçisinin bilgileri:**

BISPOL Sp. z o.o.

Głuchów 573

37-100 Łańcut (POLSKA)

Tel. +48 17 225 30 13

e-mail: sds@bispol.pl**Distribütör bilgileri:**

JYSK a/s

Soedalsparken 18

DK-8220 Brabrand

Tel. +45 8939 7500

e-mail: compliancequality@JYSK.com**1.4. Acil durum telefon numarası:**

112

BÖLÜM 2: Tehlike tespiti**2.1 Maddenin veya karışımın özellikleri:****Sınıflandırma (1272/2008 SAYILI YÖNETMELİK (EC))**

Ürün tehlikeli değildir. Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesine ilişkin EC 1272/2008 sayılı Yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırma kriterlerini karşılamaz.

2.2. Etiket öğeleri:**Etiketleme (1272/2008 SAYILI YÖNETMELİK (EC))****Uyarı parolası:** uygulanamaz**Piktogram:** uygulanamaz**Gösterge ifadeleri Önlemler:** uygulanamaz**İlave bilgiler:** uygulanamaz**Gösterge ifadeleri tehlike türü:**

EUH208; İçerir BENZOPHENONE-12, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, ETHYL LINALOOL, LIMONENE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENE. Alerjik reaksiyona neden olabilir.

2.3. Diğer tehlikeler:

Karışım, %0,1 veya üzerinde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez.

Karışım, 2018/605 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nin (AB) REACH Maddesinin 57(f) veya 2017/2100 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) uyarınca hormonal olarak aktif çevresel özelliklere sahip olduğu kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 3: İçerik/Ürünün içerdiği maddeler hakkındaki bilgiler**3.2. Karışımlar**

Madde Adı	CAS Numarası.	EC-No.	REACH kayıt numarası	Sınıflandırma (1272/2008 SAYILI YÖNETMELİK (EC))	Konsantrasyon [%]	özel kons. Limitler, M faktörleri ve yedi
BENZOPHENONE-12	1843-05-6	217-421-2	01-21195578-XXXXXXX	Skin Sens. 1B; H317,-	>= 0,3 - < 0,7	
4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	32210-23-4	250-954-9		Skin Sens. 1B; H317,-	>= 0,2 - < 0,3	oral: ATE = 3370 mg/kg bw
ETHYL LINALOOL	10339-55-6	233-732-6	01-2119969272-32-xxxx	Eye Irrit. 2-Skin Sens.1B; H317-H319	>= 0,1 - < 0,2	oral: ATE = 5000 mg/kg bw
LIMONENE	5989-27-5	227-813-5		Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B- Asp.Tox 1- Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 3; H226 - H304-H315 - H317-H400 - H412,-	>= 0,1 - < 0,2	M = 1 dermal: ATE = 5000.01 mg/kg bw oral: ATE = 4400 mg/kg bw
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENE	54464-57-2	259-174-3, 915-730-3		Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B- Aquatic Chronic 1; H315-H317-H410,-	>= 0,1 - < 0,15	

Bu bölümde bahsedilen H-ifadelerinin tam metni için 16. BÖLÜM'e bakın.

BÖLÜM 4: İlk yardım yöntemleri**4.1. İlk yardım yöntemlerinin tanımı**

Genel açıklamalar: Herhangi bir özel tedbir gerekli değildir.

Solunum yolu tehlikeye maruz kaldıktan sonra: Temiz hava sağlayın ve şikayetlerin devam etmesi durumunda bir doktora başvurun.

Cilt temasından sonra: Ürün cildi tahriş etmez.

Göz temasından sonra: Açık gözleri akan su altında birkaç dakika yıkayın.

Oral maruziyetten sonra: Semptomlar devam ederse, tıbbi yardım alın.

4.2. Maruziyetin en önemli akut ve gecikmeli belirtileri ve sonuçları

Veri bulunmamakta.

4.3. Acil tıbbi yardım ve zarar görmüş kişinin görmesi gereken özel muamele ile ilgili talimatlar

Veri bulunmamakta.

BÖLÜM 5: Yangın durumunda uyulması gereken talimatlar

5.1. Yangın söndürme önlemleri

Uygun söndürücü maddeler: söndürücü toz, söndürücüler: karbondioksitli, kuru toz, köpük

Uygun olmayan söndürücü maddeler: Kuvvetli tazyikli su

5.2. Madde veya karışım ile spesifik olarak ilgili tehlikeler

Yangın durumunda aşağıdakiler ortaya çıkabilir: karbon oksitler ve diğer tanımlanamayan termal ayrışma ürünleri. Yanan ürünlerini solumaktan kaçının.

5.3. İtfaiye için bilgiler

Koruyucu ekipman: Kişisel koruyucu ekipman giyin. Bağımsız solunum cihazı kullanın.

BÖLÜM 6: Çevreye öngörülmemiş sızma durumunda gerekli müdahale

6.1. Acil durumlarda uygulanan özel güvenlik tedbirleri, koruma ekipmanları ve prosedürler

Açık alevlerden ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

6.2. Çevreyi koruma ile ilgili güvenlik tedbirleri

Kanalizasyona/yüzey sularına/yer altı sularına karışmasına izin vermeyin.

6.3. Kirlenmenin yayılmasını önleyen ve kirlenmeyi ortadan kaldıran yöntemler ve malzemeler

6.3.1. Kirlenmenin yayılmasını sınırlama önerileri: Nehirler veya göller kirlendiği takdirde, ilgili makamları bilgilendirin.

6.3.2. Sızıntıların giderilmesi için öneriler: Mekanik yöntemlerle toplanmalıdır.

6.3.3. Uygun olmayan kirlenmenin yayılmasının engelleme önlemleri hakkında bilgi: Mekanik yöntemlerle kaldırın. Atık olarak öngörün.

6.4. Diğer bölümlere referanslar

Kişisel koruyucu ekipman - güvenlik bilgi formunun 8. maddesi.

Atık imha bilgileri için bölüm 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Maddeler ve karışımlar ile ilgili muamele ve depolama şartları**7.1. Güvenliği sağlayan koruma tedbirleri**

Sağlıklı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uygun olarak taşıyın. İşyerinde yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

7.2. Uyumsuzluklarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere güvenli muhafaza koşulları

Serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın. Isıtma elementlerinden ve ateş kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Nem ve su ile temasına karşı koruyunuz.

7.3. Özel son uygulamalar

Mum.

BÖLÜM 8: Maruz kalmaya karşı kontrol/bireysel korunma tedbirleri**8.1.Kontrol ile ilgili parametreler**

1907/2006 sayılı EC Yönetmeliği uyarınca Türetilmiş Etkisiz Düzey (DNEL):

Madde Ad	Kullanım Amacı	Tür	Değer
BENZOPHENONE-12 (CAS: 1843-05-6)	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , inhalasyon	6,6 mg/m ³
	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	1,87 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet, inhalatif	1,6 mg/m ³
	tüketiciler	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	0,9 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet (kronik) , oral	0,9 mg/m ³
ETHYL LINALOOL (CAS: 10339-55-6)	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , inhalasyon	3 mg/m ³
	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	2,7 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet, inhalatif	0,740 mg/m ³
	tüketiciler	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	1,4 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet (kronik) , oral	0,2 mg/m ³
LIMONENE (CAS: 5989-27-5)	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , inhalasyon	66,7 mg/m ³
	çalışanlar	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	9,5 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet, inhalatif	16,6 mg/m ³

EC 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği No. 2020/878 uyarınca hazırlanmıştır.

BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001

Hazırlanış tarihi: 2025-10-10
Versiyon 1

	tüketiciler	Uzun süreli maruz kalma (kronik) , dermal	4,8 mg/ kg ay/gün
	tüketiciler	Uzun süreli maruziyet (kronik) , oral	4,8 mg/m ³

1907/2006 sayılı EC Yönetmeliği uyarınca öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC):

Madde Ad	Tatlı su	Deniz suyu	Tortu, tatlı su	Tortu, deniz suyu	STP (Rensningsanlæg)	Jord
BENZOPHENONE-12	0,052 mg/L	0,0052 mg/L	100 mg/kg kuru ağırlık	10 mg/kg kuru ağırlık	0,52 mg/L	66,8 mg/kg kuru ağırlık
4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	0,053 mg/L	0.053 mg/L	2,01 mg/kg kuru ağırlık	0,21 mg/kg kuru ağırlık	12,2 mg/L	0,42 mg/kg kuru ağırlık
ETHYL LINALOOL	0,023 mg/L	0,0023 mg/L	0,223 mg/kg kuru ağırlık	0,0223 mg/kg kuru ağırlık	10 mg/L	0,031 mg/kg kuru ağırlık
LIMONENE	0,014 mg/L	0,0014 mg/L	3,85 mg/kg kuru ağırlık	0,385 mg/kg kuru ağırlık	1.8 mg/L	0,763 mg/kg kuru ağırlık

8.2.Maruz kalma kontrolü**Uygun teknik kontrol önlemleri:** Gerekli değil**Solunum yollarının koruması:** Gerekli değil**El/cilt koruması:** Gerekli değil**Göz/yüz koruması:** Gerekli değil**Çevresel risklere maruz kalma kontrolleri:** Ürünün yeraltı sularına, kanalizasyona ve toprağa karışmasına izin vermeyin.**BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler**

a) Fiziksel durum:	Katı madde
b) Renk:	hammaddeye bağlı olarak
c) Koku:	Karakteristik
d) Erime/donma sıcaklığı:	uygulanmaz
e) Kaynama noktası veya başlangıç sıcaklığı kaynama noktası ve kaynama sıcaklığı aralığı	Tanımsız
f) Materyallerin yanıcılığı	Tanımsız
g) Alt ve üst patlama limitleri	Tanımsız
h) Tutuşma sıcaklığı	Tanımsız
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	Tanımsız
j) Bozunma sıcaklığı	uygulanmaz

EC 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği No. 2020/878 uyarınca hazırlanmıştır.

BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001

Hazırlanış tarihi: 2025-10-10
Versiyon 1

k) pH:	uygulanmaz
l) Kinematik viskozite	Tanımsız
m) çözünürlük	suda çözünmez
n) Dağılım katsayısı n-oktanol/su	Tanımsız
o) Buhar basıncı	Tanımsız
p) Yoğunluk veya bağıl yoğunluk	Tanımsız
q) bağıl buhar yoğunluğu	tanımsız
r) Moleküllerin karakterizasyonu	tanımsız

9.2. Diğer bilgiler

Mevcut değil

BÖLÜM 10: Sabitlik ve reaktiflik**10.1. Reaktiflik**

Karışım kimyasal olarak reaktif değildir.

10.2. Kimyasal sabitlik

Normal saklama koşullarında iyi stabilite.

10.3. Tehlikeli reaksiyon meydana gelme olasılığı

Normal kullanım koşullarında beklenmez.

10.4. Kaçınılması gereken koşullar:

Isıdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

10.5. Uyumsuz malzemeler

Veri bulunmamakta.

10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Normal kullanım koşullarında belirmez.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) toksikolojik etkilerle ilgili bilgiler****a) Akut toksisite:** Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**b) Cilt aşınması/tahrişi:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**c) Ciddi göz hasarı/göz tahrişi etkisi:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**d) Solunum veya cilde alerji hassasiyeti:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**e) Eşey hücre mutajenitesi:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**f) Kanserojenite:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.**g) Üreme toksisitesi:** Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

EC 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği No. 2020/878 uyarınca hazırlanmıştır.

BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001

Hazırlanış tarihi: 2025-10-10
Versiyon 1

h) Belirli hedef organ toksisitesi - tek seferlik maruz kalma: Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

i) Spesifik hedef organ toksisitesi - tekrarlı maruz kalma: Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

j) Aspirasyon sonucunda beliren tehlike: Mevcut verilere göre, bu sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.

11.2. Olası maruz kalma yolları hakkında bilgi

Karışım, %0,1 veya üzerinde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez.

Bu karışım, (AB) 2018/605 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nin REACH Maddesi 57(f) veya (AB) 2017/2100 sayılı Komisyon Yönetmeliği uyarınca hormonal olarak aktif çevresel özelliklere sahip olduğu kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 12: Ekoloji bilgileri

12.1. Toksisite

Ürün çevre için toksik olarak sınıflandırılmamıştır.

Bileşenin toksisitesi:

- BENZOPHENONE-12 (CAS: 1843-05-6)

Balıklar için toksisite: LC50 >100 mg/l/96 h/ Leuciscus idus melanotus

Suda yaşayan omurgasızlar için toksisite: EC50 > 0.004 mg/l/48 h/Daphnia magna

Yosun toksisitesi: EC50 >100 mg/l/ 96 h/ Desmodesmus subspicatus

- 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4)

Balıklar için toksisite: LC50 8,6 mg/l/96 h/ Leuciscus idus melanotus

Suda yaşayan omurgasızlar için toksisite: EC50 5,3 mg/l/48 h/Daphnia magna

Yosun toksisitesi: EC50 22 mg/l/ 96 h/ Desmodesmus subspicatus

- LIMONENE (CAS: 5989-27-5)

Balıklar için toksisite: LC50 < 1 mg/L/96 h/ Pimephales promelas

Suda yaşayan omurgasızlar için toksisite: EC50 <1 mg/L/48 h/Daphnia magna

Yosun toksisitesi: EC50 0,32 mg/L/ 96 h/ Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Bozunma ömrü ve parçalanabilirlik kabiliyeti

Veri yok.

Bileşenler hakkında veriler:

- BENZOPHENONE-12 (CAS: 1843-05-6) - Test maddesi OECD kriterlerine göre kolayca biyolojik olarak parçalanabilir değildir.

- 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) - biyolojik olarak parçalanabilir: 28 günde %75 - kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

- LIMONENE (CAS: 5989-27-5) - OECD yönergesi 301 kriterlerine göre kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.

12.3. Biyoakümülyasyon kabiliyeti

Veri yok.

Bileşen verileri:

- 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) - Arnot-Goba BCFBAF modeli kullanılarak maddenin biyokonsantrasyon faktörünün (BCF) 334,6 L/kg (log BCF = 2,524) olduğu tahmin edilmiştir. Madde çok biyobirikimli olarak kabul edilmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Veri yok.

Bileşen verileri:

- 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4) - maddenin adsorpsiyon katsayısının 3.51 ile 3.66 arasında bir log Koc'a karşılık gelen 3.243 ila 4.603 aralığında olduğu belirlenmiştir. Sonuç, tespit edilen maddenin toprakta çevresel olarak zayıf bir şekilde hareket ettiğini gösterir (P.J. McCall ve diğerleri, 1980'e göre).

12.5. PBT ve vPvB özellikleri değerlendirme sonuçları

Bu madde, REACH Ek XIII'ün PBT/vPvB kriterlerini karşılamamaktadır.

12.6. Endokrin sisteminin işleyişini bozan özellikler

Ürün, 2017/2100/AB Yönetmeliğinde veya 2018/605/AB Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olarak Madde 59 (1) uyarınca oluşturulan listede yer alan bileşenleri veya endokrin bozucu özelliklere sahip bileşenleri %0.1'e eşit veya daha yüksek bir konsantrasyonda içermemektedir.

12.7. Diğer zararlı etkiler

Veri yok.

BÖLÜM 13: Atık yönetimi**13.1. Atık imha yöntemleri**

Düşük miktarlar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilebilir.

Önerilen kod: Üretim yerine bağlı olarak

Ürünün ambalajı

Öneri: Geçerli düzenlemelere uygun olarak imha edin.

BÖLÜM 14: Nakliyat ile ilgili bilgiler**14.1. UN numarası veya ID kimlik numarası**

Ürün, kara, deniz ve hava yollarıyla taşınırken tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

14.2. Nakliyat sırasında doğru UN adı

Uygulanmaz.

14.3. Nakliye sırasında ortaya çıkabilecek tehlike sınıfı(ları).

Uygulanmaz.

14.4. Ambalajlama grubu

Nakliye yönetmelikleri anlamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

14.5. Çevre tehlikeleri

Karışım çevre için bir tehdit oluşturmaz.

14.6. Kullanıcılar için özel güvenlik tedbirleri

Uygulanmaz.

14.7. IMO araçlarına uygun olarak toplu deniz taşımacılığı

Karışım çevre için bir tehdit oluşturmaz.

BÖLÜM 15: Kanun hükümleri ile ilgili bilgiler**15.1. Maddeye veya karışıma özgü, güvenlik, sağlık ve çevreyi koruma ile ilgili kanun hükümleri**

- 67/548/AET ve 1999/45/AT sayılı yönetmelikleri iptal eden ve (AT) 1907/2006 sayılı yönetmeliği değiştiren, 16 aralık 2008 tarihli, 1272/2008 sayılı, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, işaretlenmesi ve ambalajları ile ilgili Avrupa Meclisi'nin ve Konseyi'nin (AT) Yönetmeliği ve müteakip değişiklikler

-1907/2006/WE sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) hakkında 18 Aralık 2006 tarihli, Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın kuruluşu, 1999/45/WE Yönetmeliğini değiştiren ve Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EEC) 793/93 ve 1488/94 sayılı Konsey Direktifi ile 76/769 / EEC sayılı Konsey Direktifi ve 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105/EC ve 2000/21 / sayılı Komisyon Direktifi ve değişiklikler dahil.

- Kimyasalların (REACH) kaydı, değerlendirilmesi, onaylanması ve kısıtlamalarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmeliğinin (EC) II. Ekini tadil eden 18 Haziran 2020 tarihli (AB) 2020/878 sayılı Komisyon Yönetmeliği

- 440/2008 WE: 30 mayıs 2008 tarihli, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 (AT) sayılı, kimyasallar ile ilgili kayıt, değerlendirme, ruhsat ve uygulanan sınırlama işlemleri (REACH) yönetmeliğini değiştiren yönetmelik.

15.2. Kimyasal güvenliğin değerlendirilmesi

Bu ürün için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**Güvenlik bilgi formunda kullanılan H ibarelerinin listesi:**

H226 - Yanıcı sıvı ve buhar.

H304 - Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir.

H315 - Ciltte alerjik reaksiyona yol açabilir.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

H319 - Ciddi göz tahrişine neden olur.

H400 - Sudaki yaşam için çok toksiktir.

EC 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği No. 2020/878 uyarınca hazırlanmıştır.

BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001

Hazırlanış tarihi: 2025-10-10
Versiyon 1

H410 - Sudaki organizmalar için çok toksiktir, uzun süreli etkilere neden olur.

H412 - Uzun süreli etkiler bırakarak, suda yaşayan organizmalar için toksiktir.

Kısaltmaların ve akronimlerin açıklaması:

Aquatic Acute 1 - Su ortamı için tehlikeli - akut tehlike, kategori 1

Aquatic Chronic 1 - Su ortamına yönelik uzun vadeli (kronik) tehlike, kategori 1

Aquatic Chronic 3 - Su ortamına yönelik uzun vadeli (kronik) tehlike, kategori 3

Asp. Tox.1 - Aspirasyon tehlikesi, tehlike kategorisi 1

Eye Irrit 2 - Ciddi göz hasarı/tahrişi, tehlike kategorisi 2

Flam. Liq. 3- Alevlenir sıvılar, tehlike kategorisi 3

Skin Irrit. 2- Cildin aşınması/tahrişi, tehlike kategorisi 2

Skin Sens. 1B - Cilt hassasiyeti, kategori 1B

CAS - Chemical Abstracts Service (kimyasal bileşiklerin en kapsamlı kimya bilimi veri tabanı)

CLP - Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin Yönetmelik (EC) No. 1272/2008

DNEL - Türetilmiş Etkisiz Düzey

EC50 - Etkili konsantrasyon (organizmaların %50'sinin etkili olduğu bileşenin konsantrasyonu) belirtilen süre

LC50 – Test edilen hayvanların %50'sinin öldüğü öldürücü konsantrasyon

PBT – Uzun ömürlü, biyoakümülyasyon özelliklerine sahip olan ve toksik madde

PNEC - Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon

REACH - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme) ve kimyasalların kısıtlanması)

vPvB – Çok uzun ömürlü ve çok yüksek biyoakümülyasyon kabiliyetine sahip olan maddeler

Kilit literatüre ve verilen kaynaklardaki referanslar: Bu güvenlik veri sayfasında yer alan bilgiler, üretici tarafından sağlanan hazırlık veri sayfasından, literatür verilerinden ve çevrimiçi veri tabanlarından alınmıştır:

- ECHA - REACH sisteminde kayıtlı maddelerin veri tabanı

- ECHA - Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

Eğitim önerileri: İşçilerin kimyasal ürünlerle çalışırken alınması gereken önlemler konusunda eğitilmesi önerilir. Genel kaza önleme yönetmeliklerine uyunuz!**İlave bilgiler:**

Versiyon: 1

Değişiklikler: -

Formu sağlayan: Bispol Sp. z o. o.

EC 1907/2006 sayılı AB Yönetmeliği No. 2020/878 uyarınca hazırlanmıştır.

BIG BASTIAN scented candle 4912795/93547001

Hazırlanış tarihi: 2025-10-10
Versiyon 1

Sınırlandırmalar:

Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, Bilgi Formunun yayınlandığı tarihteki bilgi durumumuzu yansıtmaktadır. Alt Kullanıcılara ve Distribütörlere, ürünün bizim tarafımızdan önerilenin dışında uygun olmayan şekilde kullanılmasından sorumlu olmadığımızı hatırlatılır. Formda yer alan sağlık ve güvenlik önlemleri ve çevresel tedbir tavsiyeleri, tüm bireyler veya durumlar için uygun olmayabilir. Bu ürünü güvenli bir şekilde ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendirmek ve kullanmak Kullanıcının sorumluluğundadır.